

# Пластиковая упаковка немецкого производителя Rose Plastic

для хранения промышленного инструмента





# Защитная упаковка для ножей

# Идеальные для хранения, удобные в использовании и транспортировке контейнеры для ножей

Для 40-ка и 50-ти миллиметровых ножей

Многоразового использования


 Удобны в хранении – контейнеры можно штабелировать

• Возможно изготовление контейнеров со встроенными разделителями для ножей меньшего размера

Упаковка рассчитана на 10 ножей

 ВВ – двухкомпонентная выдвижная упаковка

**UB** – контейнер с откидной крышкой






www.rose-plastic.de

Официальный представитель в России ООО "Полимет-Сервис"

(812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru




# Материал:

Полипропилен (ПП)

# Доступность:

Доступна со склада с учетом минимального установленного количества заказа

Различные цвета и цветовые решения по запросу





Артикл / внутр. размеры	Максимальная длина ножа	Максимальная высота ножа	Размер делителя (lxh)	Кол-во в 1 коробке, шт.
BB 61x73x46/2	73	46	) )	180
Делитель 20х57			57x20	1000
UB 69x45x26/2	69	26		350
Делитель 1-го р-ра			46x13	1000
UB 69x45x41/2	69	41		225
Делитель 2-го р-ра			46x21	1000

Все размеры в мм



# **BlockPack**



Официальный представитель в России

WORLDSTAR WINNER 2013-2014

Поверните,

чтобы открыть

# ...открывается поворотом!

# rose plastic AG www.rose-plastic.com

8 (812) 447 48 10

info@polimet.org

Потяните

www.polimetservice.ru

ООО «Полимет-Сервис»

# Запатентованная концепция упаковки с технологией закрытия TwistLock и храповым механизмом.

- достаточно приложения незначительного усилия для открытия и закрытия при высокой удерживающей силе в закрытом состоянии посредством штыкоповоротного замка
- специальные нижние контуры, накладной элемент жесткости вместе с встроенной опорой обеспечивают амортизирующий эффект
- длина регулируется храповым механизмом
- эргономичный дизайн продукта обеспечивает стабильность конструкции
- по желанию поставляется с отделяемым подвесным механизмом, подходящим к внешней и внутренней частям

Подходит

BK 14

BK 20

BK 26

BK 32

**BK 35** 

**BK 45** 

BK 55

Подвесной

механизм

BK 14/1

BK 20/1

BK 26/1

BK 32/1

BK 35/1

BK 45/1

BK 55/1

BK 18 050

18

050 - 080 1300

### простота использования


- идеальное решение для хранения и транспортировки
- многократного использования
- стабильная; масло- и водостойкая

• внутренние И внешние части поставляются отдельных коробках

# **Упаковка**

# Наличие

• PE В натуральном, прозрачном или в различных привлекательных стандартных цветах или двухцветный



# Материал

полиэтилен (РЕ)

полипропилен (PP)



*) Крепление	на вне	шней части,	статичес	кая нагрузка			
Артикул	Ø	Длина	шт./кор.	Артикул	Ø	Длина	шт./кор
BK 8 050	8	050 - 080	3000	BK 18 080	18	080 - 120	850
BK 8 080	8	080 - 120	3000	BK 18 120	18	120 - 200	1050
BK 8 120	8	120 - 200	1500	BK 18 200	18	200 - 350	400
BK 8 200	8	200 - 350	tba	BK 20 050	20	050 - 080	1200
BK 10 050	10	050 - 080	2100	BK 20 080	20	080 - 120	1300
BK 10 080	10	080 - 120	2000	BK 20 120	20	120 - 200	900
BK 10 120	10	120 - 200	1170	BK 20 200	20	200 - 350	800
BK 10 200	10	200 - 350	1100	BK 22 050	22	050 - 080	1000
BK 12 050	12	050 - 080	2200	BK 22 080	22	080 - 120	1200
BK 12 080	12	080 - 120	1550	BK 22 120	22	120 - 200	800
BK 12 120	12	120 - 200	800	BK 22 200	22	200 - 350	600
BK 12 200	12	200 - 350	800	BK 24 050	24	050 - 080	750
BK 14 050	14	050 - 080	1700	BK 24 080	24	080 - 120	1000
BK 14 080	14	080 -120	1100	BK 24 120	24	120 - 200	700
BK 14 120	14	120 - 200	800	BK 24 200	24	200 - 350	550
BK 14 200	14	200 - 350	600	BK 26 050	26	050 - 070	700
BK 16 050	16	050 - 080	1600	BK 26 080	26	080 - 120	850
BK 16 080	16	080 - 120	850	BK 26 120	26	120 - 200	600
BK 16 120	16	120 - 200	1200	BK 26 200	26	200 - 350	450
BK 16 200	16	200 - 350	1200	BK 32 050	32	050 - 070	1200

BK 32 080

32

080 - 120

600

вес, кг

1.0

1,0

2,0

2.0

2,5

2,5

Артикул	Ø	Длина	шт./кор.
BK 32 120	32	120 - 200	400
BK 32 200	32	200 - 350	360
BK 35 050	35	050 - 070	900
BK 35 080	35	080 - 120	500
BK 35 120	35	120 - 200	300
BK 35 200	35	200 - 350	300
BK 35 350	35	350 - 620	159
BK 40 080	40	080 - 120	450
BK 40 120	40	120 - 200	300
BK 40 200	40	200 - 350	240
BK 40 350	40	350 - 620	120
BK 45 060	45	060 - 080	450
BK 45 080	45	080 - 120	350
BK 45 120	45	120 - 200	275
BK 45 200	45	200 - 350	160
BK 45 350	45	350 - 620	90
BK 55 060	55	060 - 080	250
BK 55 080	55	080 - 120	200
BK 55 120	55	120 - 200	200
BK 55 200	55	200 - 350	100
BK 55 350	55	350 - 620	70

Артикул	Ø	Длина	шт./кор
BK 65 080	65	080 -120	210
BK 65 120	65	120 - 200	120
BK 65 200	65	200 - 350	90
BK 65 350	65	350 - 620	48
BK 75 080	75	080 - 120	168
BK 75 120	75	120 - 200	96
BK 75 200	75	200 - 350	58
BK 85 080	85	080 - 120	tba
BK 85 120	85	120 - 200	72
BK 85 200	85	200 - 350	48
BK 85 350	85	350 - 620	30
BK 85 550	85	550 - 1000	tba
BK 95 120	95	120 - 200	60
BK 95 200	95	200 - 350	30
BK 95 350	95	350 - 620	20
BK 105 120	105	120 - 200	48
BK 105 200	105	200 - 350	30
BK 105 350	105	350 - 620	20
•			

Все размеры указаны в мм

# **BlockPack Heavy**



# Улучшенная защита для тяжеловесов

Идеально подходит для тяжелых твердосплавных сверл, торцевых фрез, державок, ружейных сверл, твердосплавных заготовок и т.д.

- Минимальная затрата силы при открытии и закрытии, тем не менее абсолютно надежна в закрытом состоянии
- Контурные основания и ребра жесткости дают амортизирующий эффект
- Имеет храповый регулятор длины
- Блокирующая скоба надежно соединяет внешние и внутренние части, а встроенные ограничители предотвращают самопроизвольное открытие упаковки

 Утолщенные стенки и ударопрочный материал полиэтилен обеспечивают дополнительную защиту

Износостойкая, многоразового использования

Прочная, масло- и влагостойкая

# Упаковка при отгрузке:

- Внешние и внутренние части упаковываются в две отдельные коробки
- Блокирующая скоба предварительно установлена на верхнюю часть

### Материал:

Полиэтилен (ПЭ)

# Доступность:

- Упаковка нейтрального цвета и красные скобы доступны со склада
- Другие цвета и цветовые комбинации по запросу



Официальный представитель в России ООО "Полимет-Сервис" (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru



Артикул	Ø	Длина	коробка ШТ.
BK-H 45 085	45	085-120	330
BK-H 45 125	45	125-195	250
BK-H 45 200	45	200-325	144
BK-H 55 085	55	085-120	225
BK-H 55 125	55	125-195	155
BK-H 55 200	55	200-325	100
BK-H 65 085	65	085-120	168
BK-H 65 125	65	125-200	120
BK-H 65 200	65	200-325	80

Все размеры в мм



# Отлично выглядит, защищен со всех сторон!

# Идеально подходит для лезвий циркулярных пил, алмазных и карбидных дисков

- Оптимальная видимость и легкий доступ к содержимому
- Инструмент защищен со всех сторон
- Петля для подвешивания может быть закреплена на любой стороне, что придает индивидуальность представлению каждого продукта
- Удобна для хранения
- Предохранительная шпилька ограничивает доступ к инструменту, предотвращая нежелательное открытие упаковки
- Продукт идеально сидит в упаковке благодаря встроенным адаптерам, разработанным под отверстия различного диаметра
- Возможно нанесение логотипов и прочей маркировки по желанию заказчика
- Подходит для лезвий толщиной до 3<sup>x</sup> мм

# Доступность:

- Доступны по запросу с учетом установленного минимального количества заказа
- Различные цвета и цветовые комбинации по запросу
- Адаптеры для отверстий диаметром 15,8 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 мм

# rose plastic AG

www.rose-plastic.de

Официальный представитель в России ООО "Полимет-Сервис" (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru





# Упаковка DrehPack



Официальный представитель в России

rose plastic AG

(812) 448-47-10

info@polimet.org

www.polimetservice.ru

www.rose-plastic.de

ООО «Полимет-Сервис»

Круглая телескопическая упаковка с замком в виде поворотного механизма:

- телескопическое увеличение длины, замок в виде поворотного механизма для фиксации максимальной длины
- наконечник в виде шестигранника для предотвращения скатывания
- жесткая, надежная, влагомаслостойкая упаковка
- быстрая и удобная, идеальна для упаковки и транспортировки товара
- возможен вариант с петлей для подвешивания

### Доступность:

- в стандартном цвете со склада в Германии
- цветная упаковка с и без петли для подвешивания по запросу

### Упаковка:

- внешняя внутренняя части отгружаются отдельных, индивидуальных упаковках
- позиции DP 65.350, DP 80 and DP 105 отгружаются в одной коробке каждая

# Материал:

- Полипропилен (РР) прозрачная
- Полиэтилен (РЕ) цветная

Прим.: Технические модификации и доступность могут быть изменены без уведомления.



Артикул	ø	Длина	Кол.
POLYBERT CAPITED A	MM	мм	1 KOD.
DP 10 050	10	050 - 070	2100
DP 10 080	10	080 - 120	2000
DP 10 120	10	120 - 200	2100
DP 13 050	13	050 - 070	2200
DP 13 080	13	080 - 120	1300
DP 13 120	13	120 - 200	1600
DP 13 200	13	200 - 350	1500
DP 16 050	16	050 - 070	1700
DP 16 080	16	080 - 120	1000
DP 16 120	16	120 - 200	1200
DP 16 200	16	200 - 350	1000
DP 16 350	16	350 - 620	600
DP 16 410	16	410 - 770	500
DP 20 050	20	050 - 070	1500
DP 20 080	20	080 - 120	1700
DP 20 120	20	120 - 200	1000
DP 20 200	20	200 - 350	900
DP 22 050	22	050 - 060	1100
DP 22 080	22	080 - 120	1400
DP 22 120	22	120 - 200	850
DP 22 200	22	200 - 350	700
DP 22 350	22	350 - 620	390
DP 22 410	22	410 - 770	300

Артикул	ø	Длина	Кол.
	MM	ММ	1 KOD.
DP 24 050	24	050 - 060	900
DP 24 080	24	080 - 120	1100
DP 24 120	24	120 - 200	750
DP 24 200	24	200 - 350	600
DP 26 050	26	050 - 060	800
DP 26 080	26	080 - 120	1000
DP 26 120	26	120 - 200	600
DP 26 200	26	200 - 350	450
DP 26 250	26	250 - 400	420
DP 26 350	26	350 - 620	280
DP 26 410	26	410 - 770	240
DP 28 050	28	050 - 060	800
DP 28 080	28	080 - 120	950
DP 28 120	28	120 - 200	600
DP 28 200	28	200 - 350	450
DP 30 050	30	050 - 060	700
DP 30 080	30	080 - 120	800
DP 30 120	30	120 - 200	500
DP 30 200	30	200 - 350	400
DP 30 350	30	350 - 620	230
DP 30 410	30	410 - 770	200
DP 35 050	35	050 - 060	500
DP 35 060	35	060 - 080	900

Артикул	ø	Длина	Кол.
	MM	MM	1 KOD.
DP 35 080	35	080 - 120	600
DP 35 120	35	120 - 200	400
DP 35 200	35	200 - 350	310
DP 35 350	35	350 - 620	180
DP 40 050	40	050 - 060	350
DP 40 060	40	060 - 080	350
DP 40 080	40	080 - 120	500
DP 40 120	40	120 - 200	300
DP 40 200	40	200 - 350	250
DP 40 250	40	250 - 400	210
DP 40 350	40	350 - 620	150
DP 45 050	45	050 - 060	350
DP 45 060	45	060 - 080	600
DP 45 080	45	080 - 120	400
DP 45 120	45	120 - 200	250
DP 45 200	45	200 - 350	200
DP 45 350	45	350 - 620	115
DP 50 050	50	050 - 060	600
DP 50 060	50	060 - 080	500
DP 50 080	50	080 - 120	330
DP 50 120	50	120 - 200	220
DP 50 200	50	200 - 350	150
OP 50 350	50	350 - 620	95

Артикул	ø	Длина	Кол.
	ММ	ММ	1 KOD.
DP 55 050	55	050 - 060	500
DP 55 060	55	060 - 080	400
DP 55 080	55	080 - 120	300
DP 55 120	55	120 - 200	190
DP 55 200	55	200 - 350	135
DP 55 350	55	350 - 620	70
DP 65 050	65	050 - 060	350
DP 65 060	65	060 - 080	300
DP 65 080	65	080 - 120	220
DP 65 120	65	120 - 200	150
DP 65 200	65	200 - 350	96
DP 65 350	65	350 - 620	46
DP 80 060*	85	060 - 080	t.b.a.
DP 80 080	85	080 - 100	108
DP 80 120	85	120 - 180	72
DP 80 200	85	200 - 350	50
DP 80 350	85	350 - 550	18
DP 80 550	85	550-1000	18
DP105 080	105	080 - 100	72
DP105 120	105	120 - 180	52
DP105 200	105	200 - 350	30

\* не складская позиция

© rose plastic · 8/2008 · Subject to change without notice

# ER ColletPack



Официальный представитель в России

# Пластиковая упаковка для цанг типа ER

# SZ-PlugPack – пластиковая упаковка для цанг типа ER

- Стандартная длина разработана для упаковки цанг ER
- Квадратное основание предотвращает скатывание упаковки
- Прочная, надежная, многоразового использования
- Возможно изготовление упаковки нестандартной длины (по запросу)

# SZS-Stands – пластиковая упаковка для вертикального размещения цанг типа ER

- Прочная, надежная, маслостойкая
- Обеспечивает удобное хранение цанг на рабочем месте
- Дешевле, чем деревянные подставки

# Доступность со склада:

- SZ-PlugPack нейтрального цвета доступна со склада, другие цвета по запросу
- SZS-Stands в черном цвете доступна со склада

# Материал:

SZ-PlugPack: Полипропилен (ПП) – крышка Полиэтилен (ПЭ) - основание

SZS-Stands: Полистирол (ПС)

Tube SZ 32.040

Tube SZ 32.055

Tube SZ 42.065

Plug PZ 32 Tube SZ 42.045

Plug PZ 42

Прим.: Технические модификации и доступность могут быть изменены без уведомления

Артикул	Внутренний диаметр	Длина (мм)	Кол. в 1 кор.
Tube SZ 9.025			5000
Plug PZ 9		,	10000
Tube SZ 12.025	14	25	2500
Plug PZ 12			7500
Tube SZ 16.030	18	30	2500
Plug PZ 16			5000
Tube SZ 20.032	22	32	2000
Plug PZ 20			5000
Tube SZ 24.038	26	38	1200
Tube SZ 24.045	26	46	1000
Plug PZ 24			2000

35

35

44

44

42

58

48

66

1400

1000 1500

750

500

1000

rose plastic AG www.rose-plastic.de

(812) 448-47-10

info@polimet.org

www.polimetservice.ru

ООО "Полимет-Сервис"



Артикул	Вид	Кол-во	Кол.
	цанги	цанг	в 1 кор.
SZS ER 8/16	ER 8	16	70
SZS ER 11/16	ER 11	16	70
SZS ER 16/16	ER 16	16	70
SZS ER 20/16	ER 20	16	70
SZS ER 25/20	ER 25	20	55
SZS ER 32/18	ER 32	18	48
SZS ER 32/20	ER 32	20	50
SZS ER 40/14	ER 40	14	48

# FivePack, SplitPack



# Составная упаковка с индивидуальными отделяемыми ячейками

- универсальная упаковка, состоящая из отдельных ячеек
- эффективная и удобная в использовании: отделяемые ячейки экономят время при упаковке отдельных предметов
- возможно использование любого количества ячеек просто отделите необходимое количество

• возможные варианты с откидной крышкой - упаковка FivePack или отдельно крышка и основание - упаковка SplitPack

**FivePack** 

### Доступность:

• на складе в Германии в прозрачном и цветном вариантах

# Упаковка при отгрузке:

• основание и крышки упаковываются в две раздельные раздельные коробки

### Стандартный материал:

• Полипропилен (ПП)

### Упаковка FivePack:

- с откидной крышкой

### **FivePack**

Артикул	Ø	Длина	Ячеек	Кол.
SP 4x40	4	42	10	700
SP 6x40	6	42	10	520
FP 6x55	6	55	5	650
FP 6x72	6	72	5	500
FP 6x85	6	85	5	630
FP 10x68	10	68	5	460
FP 10x84	10	84	5	380
FP 10x105	10	105	5	330
FP 12x91	12	91	5	210
FP 12x112	12	112	5	210

# FivePack Cradle:

rose plastic AG

www.rose-plastic.de

ООО «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru

FivePack Cradle для инструмента с маленьким хвостовиком

Официальный представитель в России

### FivePack Cradle

Артикул	Диам. хвостовика	Длина
FP 6x40	3,25	3,25
FP 6x55	3,25	6
FP10x68	6,5	10
FP 12x91	6,5	12

### SplitPack:

Состоит из 2 частей: отдельно крышка и отдельно основание. Возможна двуцветная упаковка

### **SplitPack**

Артикул	Ø	Длина	Ячеек	Кол.
SP 6x50	6	50	10	780
SP 6x66	6	66	10	625
SP 6x80	6	80	10	500
SP 6x100	6	103	10	405
SP 8x66	8	67	10	600
SP 8x80	8	82	10	500
SP 8x100	8	104	10	420
SP 8x125	8	126	10	340

Артикул	ø	Длина	Ячеек	Кол.
SP 10x66	10	67	10	420
SP 10x80	10	82	10	360
SP 10x100	10	104	10	300
SP 10x125	10	126	10	250
SP 12x80	12	85	5	525
SP 12x110	12	114	5	400
SP 16x80	16	84	5	330
SP 16x110	16	114	5	250

### Упаковка SplitPack с держателем для хвостовика:

- состоит из 2 частей
- встроенный в крышку держатель для хвостовика

# Упаковка SplitPack с держателем для хвостовика:

Артикул	Диам. хвостовика	Макс. Ø головы	Длина	Кол. ячеек	Доступность L/S*	Кол. шт.
SP 6x50/2.35	2,35	6	50	10	L	780
SP 6x50/3	3	6	50	10	L	780
SP 6x66/2.35	2,35	6	66	10	S	625
SP 6x66/3	3	6	66	10	S	625
SP 8x66/3	3	8	66	10	S	300
SP 10x80/4	4	10	80	10	S	360
SP 10x80/6	6	10	80	10	L	360
SP 16x80/6	6	16	80	5	L	330

Размеры в мм.;

\*L - складская позиция,

S—позиция под заказ, имеет ограничения по минимальному объему заказа







# Foam Pads



# Вкладыши из пеноматериала

# Foam Pads пригодны для использования с контейнерами и тубами от rose plastic

 Обеспечивают дополнительную защиту для изделий, подверженных повреждениям от ударов, например, твердосплавный инструмент, тяжелые фрезы, механические детали, требующие осторожного обращения, и т.д.

 Круглые вкладыши подходят ко всем упаковочным тубам из серий QP/TP/DP/GP/ChuckPack/ MK

 Квадратные вкладыши пригодны для упаковки серии UniBox

# Доступность:

 Отправка только вместе с другими товарами в связи с низкой стоимостью изделия

Прим.: Технические модификации и доступность могут быть изменены без уведомления

# зделий, ример, ие



www.roseplastic.de

Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru



Артикул	Размеры ,мм (длина х ширина х	Для	упакої	зки
	толщина)	UB	UC	ISB
квадратные	вкладыши			
SE 18/5	18 x 18 x 5			ISB 18
SE 25/4	25 x 25 x 4	22		
SE 25/7	25 x 25 x 7	22		
SE 35/4	35 x 35 x 4	35		
SE 38/6	38 x 38 x 6	35		
SE 38/11	38 x 38 x 11	35		
SE 38/14	38 x 38 x 14	35		
SE 48/7	48 x 48 x 7	47		
SE 50/9	50 x 50 x 9	47		
SE 50/18	50 x 50 x 18	47		
SE 63/7	63 x 63 x 7	58		
SE 68/7	68 x 68 x 7	67		
SE 72/13	72 x 72 x 13	67		
SE 72/25	72 x 72 x 25	67		
SE 90/7	90 x 90 x 7	85		
SE 90/12	90 x 90 x 12	85		
SE 103/ 7	103 x 103 x 7	100		
SE103/12	103 x 103 x 12	100		
SE 105/15	105 x 105 x 15		100	
SE 131/7	131 x 131 x 7	125		
SE 131/12	131 x 131 x 12	125		
SE 165/ 6	165 x 165 x 6	160		
SE 165/12	165 x 165 x 12	160		
SE 165/20	165 x 165 x 20	160		
SE 180/ 7	180 x 180 x 7		175	
SE180/15	180 x 180 x 15		175	
SE 204/ 7	204 x 204 x 7	200		
SE 204/12	204 x 204 x 12	200		
SE 262/ 7	262 x 262 x 7	250		
SE 262/12	262 x 262 x 12	250		

Артикул	Размеры, мм	Для упаковки					
	(ø/толщина)	TP	QP	DP	GP	SK	МК
круглые в	кладыши						
SE 8/9	8/ 9	7/9					
SE 10/9	10/ 9	9	8				
SE 12/9	12/ 9		10	10			
SE 14/9	14/ 9	12	12	12			
SE 16/9	16/ 9	14	14				
SE 20/9	20/ 9	16/8	16	16			
SE 22/ 9	22/ 9	20	18	20			
SE 25/ 9	25/ 9	22	20/22	22			
SE 26/9	26/ 9	24	24	24			
SE 28/ 9	28/ 9	24/26	24	24			
SE 30/ 9	30/ 9	28	26	26/28	25		
SE 35/9	35/9	30	32	30			
SE 40/9	40/ 9	32	35	35	35		
SE 45/9	45/ 9			40			
SE 50/9	50/ 9		45	45	45		
SE 55/9	55/ 9			50			
SE 60/9	60/ 9		55	55	55		
SE 70/9	70/ 9		65	65	65	40	
SE 88/ 9	88/ 9		78	80	80	45	80
SE 88/25	88/25		78	80	80	45	80
SE110/9	110/9		93		90/100/105	50	100
SE110/25	110/25		93		90/100/105		
SE 133/9	133/9						125
SE 190/9	190/9						180

# **GripBox**



# Отличная фиксация Вашего инструмента!

# Идеально подходит для наборов сверл

- Прочный кейс с эргономично разработанным наполнением
- Функциональный, современный дизайн
- Прозрачная крышка обеспечивает Вашим изделиям дополнительную рекламу
- Имеет петлю для подвешивания
- Предохранительная шпилька ограничивает доступ к инструменту, предупреждая кражи
- Крышка и основание оснащены ограничителями, предотвращающими нежелательное перемещение инструмента внутри кейса
- Прост в использовании
- Идеально подходит для хранения; можно штабелировать

# Материал:

- Основание и внутренние вставки полипропилен (ПП)
- Крышка полистирен (ПС)

# Доступность:

- Прозрачная крышка
- Основание, вставки и предохранительная шпилька в цвете
- Другие цвета и цветовые комбинации по запросу



www.roseplastic.de

Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org

www.polimetservice.ru





Назначение	Артикул	Артикул Держатели Применение		Стандарт	количество в 1 коробке	
Комб.	GB 3A-Set20/01	20	Бетон + дерево 4, 5, 6, 8 +HSS 1-6,5 мм (0,5 мм)		70	
HSS	GB 3A-Set7/02	7	1/4", 3/16", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32"		70	
HSS	GB 3A-Set14/02	13+1	1.5-6.5x0.5+3.2+4.8 +		70	
HSS	GB 3A-Set14/03	13+1	1/16"-1/4"х1/64"+ державки (шестиугольн. хвостовик)		70	
HSS	GB 3A-Set19/01	19	1-10 мм (0,5 мм	DIN 338	70	
HSS	GB 3A-Set21/01	21	1/16-3/8"(1/64" допуст.)	DIN 338	70	
Метчики	GB 3A-Set7/01	7	Метчики M3-M12	DIN 371/376	70	
Метчики	GB 3A-Set7/03	7	Метчики M3-M12	JIS	70	
Метчики	GB 3A-Set14/01	14	14 Метчики M3-M12 + центров. сверла		70	
HSS	GB 4B-Set25/01	25	1-13 мм (0,5 мм.)	DIN 338	30	
HSS	GB 4B-Set29/01	29	1/16-1/2" (1/64" допуст.)	DIN 338	30	



# **Шестиугольная телескопическая упаковка с храповым механизмом**

# Идеально подходит для фрез, резцов, свёрл, хвостовиков, державок

 Многочисленные варианты изменения длины фиксации при помощи храпового механизма

 Разработана для организованного хранения и удобного использования

- Идеальна для складирования инструмента
- Многоразового использования, поддается повторной герметизации

# Доступность со склада:

 По запросу цветная, двуцветная упаковка; возможен вариант исполнения с петлей для подвешивания

# Упаковка при отгрузке:

 Внешние и внутренние части упаковываются в две отдельные коробки

# Материал:

- Полипропилен (ПП) прозрачная
- Полиэтилен (ПЭ) цветная

	Ø MM	Длина мм	Кол-во в коробке.
50	13	50 - 80	t.b.a.
80	13	80 - 120	t.b.a.
20	13	120 . 200	t.b.a.
50	16	50 - 80	t.b.a.
80	16	80 - 120	t.b.a.
20	16	120 - 200	t.b.a.
00	16	200 - 350	t.b.a.
50	16	350 - 620	700
50	20	50 - 80	t.b.a.
80	20	80 - 120	t.b.a.
20	20	120 - 200	t.b.a.
00	20	200 - 350	t.b.a.
50	20	350 - 620	t.b.a.
60	26	60 - 80	t.b.a.
80	26	80 - 120	t.b.a.
20	26	120 - 200	550
00	26	200 - 235	t.b.a.
50	26	350 - 620	t.b.a.
60	32	60 - 80	900
80	32	80 - 120	t.b.a.
20	32	120 - 200	400
	80 20 50 80 20 50 50 50 60 80 20 00 50 60 80	MMM 50 13 80 13 20 13 50 16 80 16 20 16 00 16 50 16 50 20 80 20 20 20 00 20 50 20 60 26 80 26 50 26 60 32 80 32	MM         MM           50         13         50 - 80           80         13         80 - 120           20         13         120 . 200           50         16         50 - 80           80         16         80 - 120           20         16         120 - 200           00         16         200 - 350           50         16         350 - 620           50         20         80 - 120           20         20         200 - 350           50         20         350 - 620           60         26         60 - 80           80         26         80 - 120           20         26         200 - 235           50         26         350 - 620           60         26         200 - 235           50         26         350 - 620           60         32         60 - 80           80         32         60 - 80           80         32         80 - 120

Арт.	Ø MM	Длина мм	Кол-во в коробке.
SW 32 200	32	200 - 350	t.b.a.
SW 32 350	32	350 - 620	t.b.a.
SW 38 060	38	60 - 80	650
SW 38 080	38	80 - 120	t.b.a.
SW 38 120	38	120 - 200	300
SW 38 200	38	200 - 350	270
SW 38 350	38	350 - 620	t.b.a.
SW 45 060	45	60 - 80	400
SW 45 080	45	80 - 120	t.b.a.
SW 45 120	45	120 - 200	230
SW 45 200	45	200 - 350	186
SW 45 350	45	350 - 620	t.b.a.
SW 55 060	55	60 - 80	t.b.a.
SW 55 080	55	80 - 120	t.b.a.
SW 55 120	55	120 - 200	220
SW 55 200	55	200 - 350	134
SW 55 350	55	350 - 620	t.b.a.
SW 65 080	65	80 - 120	t.b.a.
SW 65 120	65	120 - 200	t.b.a.
SW 65 200	65	200 - 350	.a.

# rose plastic AG

www.rose-plastic.de

www.polimetservice.ru

Официальный представитель в России ООО "Полимет-Сервис" (812) 448-47-10 info@polimet.org



# **Holiday Box**



# Прозрачная снаружи, надежная внутри...

rose plastic AG www.rose-plastic.com

Новый высококачественный дизайн упаковки для товаров и рекламной продукции

- высокопрозрачный материал в совокупности с короткой резьбой, расположенной по периметру, обеспечивает превосходную презентацию продукта
- бесступенчатое изменение внутренней длины дает возможность точно подогнать упаковку под содержимое
- универсальное применение
- новый, практичный запирающий механизм:
   простой, быстрый и надежный
- колпачок фиксированной длины с удобной рукояткой для переноски
- множество различных решений чистые, прозрачные, пропускающие свет цвета
- множество различных применений для повторного использования

### Наличие

 прозрачная упаковка, а также упаковка различных привлекательных цветов по запросу

# Материал

поливинилхлорид (PVC)

### Упаковка при отгрузке

 внешние и внутренние части поставляются в отдельных коробках



Артикул	Внутренний диаметр	Длина колпачка без ручки	Регулируемая внутренняя длина (от-до)	Рабочая длина (от-до)
HB 45	45	34	25-466	59-500
HB 55	55	42	30-458	72-500
HB 65	65	50	30-450	80-500
HB 85	85	60	40-440	100-500
HB 105	105	70	50-430	120-500

Размеры в миллиметрах, внутренняя длина плавно регулируется



# Упаковка для твердосплавных пластин

rose plastic AG www.rose-plastic.de

Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru

### Упаковка InsertBox

- безопасное закрытие через центральный замок крышки
- простое быстрое закрытие крышки
- движение крышки для открытия в обоих направлениях
- составная, простая обращении
- основания и крышки наименований IB 2, IB 3, IB 4 и IB 5 складываются при упаковке таким образом, что это подходит для автоматической загрузки, закрытия и маркировки
- идеально для упаковки транспортировки товара

# Доступность:

InsertBox – артикул IB

- с квадратными крышками и черным, синим и красным основаниями со склада
- остальные цвета по запросу

InsertSplitBox - артикул ISB

 В прозрачном виде доступно со склада

### Материал:

• Полипропилен (ПП)

Прим.: Технические модификации и доступность могут быть изменены без уведомпения



### Упаковка InsertSplitBox

- универсальная упаковка, сочетающая отдельные ячейки и многократное применение
- удобная и эффективная: отделяемые ячейки позволяют избежать затрат времени на упаковку отдельных позиций
- идеально для упаковки и транспортировки товара

### Упаковка InsertBox

Артикул № размера	Размеры, мм	Кол-во ячеек	Кол. в 1 коробке
IB1	10,5 x 10,5 x 5,2	10	700
IB 2/A	17,8 x 17,8 x 6,5	10	1200
IB 2/B	17,8 x 17,8 x 8,5	10	1200
IB 3/A	25,7 x 25,7 x 8,2	10	450
IB 3/B	25,7 x 25,7 x 12,8	10	450
IB 3/C*	25,7 x 52,0 x 9,0	5	450
IB 4/A	30,0 x 30,0 x 10,5	5	450
IB 4/B	30,0 x 17,5 x 10,5	10	450
IB 5/A	35,0 x 35,0 x 10,5	5	380
IB 5/B	35,0 x 35,0 x 13,5	5	380
IB6	20,5 x 39,5 x 15,0	5	450

<sup>\*</sup> Данная позиция под заказ – нет на складе

# Упаковка InsertSplitBox - с 5 индивидуальными отделяемыми ячейками

Артикул	Размеры, мм	Кол-во ячеек	Кол. в 1 коробке
ISB 1	18,0 x 18,0 x 8,5	5	650
ISB 2	28,0 x 28,0 x 12,7	5	200
ISB 3	38,0 x 38,0 x 16,0	5	200



# InsertBox HighS



Официальный представитель в России

rose plastic AG

info@polimet.org

www.polimetservice.ru

www.rose-plastic.de

ООО "Полимет-Сервис" (812) 448-47-10

# Высокоуровневая защита. Оформление в соответствии с высокими стандартами

### Идеально подходит для твердосплавных пластин

- Множество вариантов модификации упаковки благодаря индивидуальному размеру ячеек, их количеству и наличию втулок для центровки инструмента
- Функциональный и удобный в использовании дизайн
- Идеальная видимость продукта благодаря прозрачному материалу АБС
- Выдвижная крышка с храповым механизмом и стопором
- Выгодное решение благодаря возможности многократного использования
- Упаковка удобна в хранении, подходит для автоматической загрузки
- Идеальны для складирования, возможность дополнительной подгонки за счет фиксаторов на крышке и на основании
- Нанесение маркировки или рельефная штамповка бренда/логотипа по желанию заказчика
- Упаковка оснащена прокладкой из пеноматериала, обеспечивающей дополнительную защиту

# Доступность


- Прозрачная крышка
- Различные цветовые решения для основания – по запросу
- Индивидуальные дополнения по запросу

# Упаковка при отгрузке

 Крышки и основания упаковываются в две отдельные коробки

### Материал

- Основание полистирол (ПС)
- Крышка АБС



# InsertBox HighS

Артикул/Внутренние размеры	Версия	Версия Количество ячеек/ Расположение	
IH 31x61x10/1	V01	1 / без ячеек	1200
IH 31x61x10/2	V02	3+1 цилиндр. втулка (2-я ячейка)	1200
IH 31x61x10/3	V03	3+3 конич. втулки	1200
IH 31x61x10/4	V04	3+3 цилиндр. втулки	1200
IH 37x94x6,5/1	V01	1 / без ячеек	780
IH 37x94x6,5/2	V02	10/17,8х17,8 мм	780
IH 52x133x8,5/1	V01	1 / без ячеек	585
IH 52x133x8,5/2	V02	10/25,7x25,7 mm	585



Кол-во отделений	Размеры ячейки	Кол-во в 1 коробке, шт	Форма
1	38x23	1200	
2	20x23	1200	
5	15x30	780	00000
10	14x15	780	88888
10	20x19	585	88888
	отделений  1 2 5 10	отделений     Размеры ячейки       1     38x23       2     20x23       5     15x30       10     14x15	Кол-во отделений         Размеры ячейки         коробке, шт           1         38x23         1200           2         20x23         1200           5         15x30         780           10         14x15         780





# InsertClickBox



# Дополнительная клик-система для оптимальной штабелируемости

# Идеальны для твердосплавных режущих пластин

- Плоский дизайн с десятью ячейками
- Улучшенная штабелируемость благодаря клик-системе (только для контейнеров одинакового размера)

• Надежно закрытая крышка, открывающаяся с обеих сторон

 Быстрое и простое закрытие крышки нажатием

• Долговременные, подходят для многоразового использования

# Доступность со склада:

 Стандартные цвета: черный, красный, голубой, прозрачный

• Другие цвета доступны по запросу

# Материал:

• Полипропилен (ПП)

# Упаковка при отгрузке:

 Внешние и внутренние части упаковываются в индивидуальные коробки

# InsertClickBox

Количество ячеек	Кол-во в 1 коробке, шт
10	1000
10	700
10	600
	10 10

Все размеры в мм


# rose plastic AG

www.roseplastic.de

Официальный представитель в России

OOO «Полимет-Сервис (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru





# MH-Pack



# Умная упаковка!

Высококачественная, прочная индивидуальная упаковка под модульные фрезерные головки, изготовленные из твердого сплава для производителей и конечных пользователей. Упаковка позволяет безопасно вставить и закрепить фрезерную головку в оправке, а также защищает от порезов.

- идеальная защита хрупкой острой кромки инструмента
- удобная упаковка, безопасное и простое извлечение фрезерной головки
- простота использования; легко открывается и закрывается благодаря канавкам в базовой части
- колпачок обеспечивает фиксацию сменной головки без порезов и повреждений
- плотная посадка фрезерной головки за счет фиксирующих полосок под размер ключа и диаметр хвостовика

 идеальное представление инструмента

- возможно нанесение Вашего логотипа на упаковку
- большой срок службы, возможно повторное использование
- масло- и влагостойкость

### Материал


- база из ударопрочного ABC – пластика (ABS)
- колпачок из полипропилена (PP)

### Наличие

- прозрачный колпачок
- базовая часть серого или любого другого цвета на Ваш выбор

### **Упаковка**

 базовые части и колпачки упаковываются при поставке в отдельные коробки



info@polimet.org

Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис» 8 (812) 447 48 10 www.polimetservice.ru









Артикул	Описание	Размер ключа	Диаметр хвостовика	Макс. диаметр режущей кромки	Макс. длина фрезерной головки	Кол-во в коробке, шт.
MH 18x21/1 B	База	¥	×	(=)	191	1000
MH 18x4-8/1 C	Колпачок	04	6-8	13	28	500
MH 18x4-10/1 C	Колпачок	04	8-10	13	28	500
MH 18x5.5-10/1 C	Колпачок	05,5	8-10	13	28	500
MH 18x5.5-12/1 C	Колпачок	05,5	10-12	13	28	500
MH 18x6-8/1 C	Колпачок	06	6-8	13	28	500
MH 18x6-10/1 C	Колпачок	06	8-10	13	28	500
MH 18x6.5-13/1 C	Колпачок	06,5	11-13	13	28	500
MH 18x8-10/1 C	Колпачок	08	8-10	13	28	500
MH 18x8-12/1 C	Колпачок	08	10-12	13	28	500
MH 18x10-12/1 C	Колпачок	10	10-12	13	28	500
MH 36x35/1 B	База	9	말	12	92k	350
MH 36x6.5-16/1 C	Колпачок	06,5	14-16	28	49	350
MH 36x7.7-16/1 C	Колпачок	07,7	14-16	28	49	350
MH 36x8-16/1 C	Колпачок	08	14-16	28	49	350
MH 36x9-20/1 C	Колпачок	09	18-20	28	49	350
MH 36x10-13/1 C	Колпачок	10	11-13	28	49	350
MH 36x13-16/1 C	Колпачок	13	14-16	28	49	350
MH 36x16-20/1 C	Колпачок	16	18-20	28	49	350
MH 36x20-25/1 C	Колпачок	20	23-25	28	49	350
MH 36x21-25/1 C	Колпачок	21	23-25	28	49	350



# Упаковка для торцевых фрез

- прочная, защищающая от внешнего воздействия, влаго- и маслостойкая
- безопасное закрывание путем вращения
- простое применение, многоразовое использование
- инструмент крепится по центру по средством переходных колец, расположенных в основании упаковки
- переходные кольца подбираются в соответствии с различными размерами отверстий оправки
- внутренняя губка, размещаемая в крышке, для дополнительной защиты инструмента

### rose plastic AG

www.rose-plastic.de Официальный представитель в России

OOO «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru





# Доступность:

L – в натуральном цвете на складе, заказ от 1 коробки

S - по запросу, есть ограничения по минимальному объему заказа

# Материал:

• Полипропилен (ПП)

Прим.: Технические модификации и доступность могут быть изменены без уведомления

Appung	L/S	Ø	Длина	Кол.
Артикул	L/S	MM	от – до, мм	шт. в коробке
MK 80 050	L	80	050 - 060	170
MK 80 070	L	80	070 - 080	120
MK 80 090	L	80	090 - 100	100
MK 80 110	L	80	110 - 120	80
MK 80 130	S	80	130 - 140	80
MK 100 060	L	100	060 - 070	95
MK 100 070	L	100	070 - 080	70
MK 100 090	L	100	090 - 100	65
MK 100 110	L	100	110 - 120	60
MK 100 130	L	100	130 - 140	50
MK 100 150	S	100	150 - 160	t.b.a.
MK 100 170	S	100	170 - 180	t.b.a.
MK 100 200	S	100	200 - 210	32
MK 125 065	L	125	065 - 075	56
MK 125 075	L	125	075 - 085	50
MK 125 090	L	125	090 - 100	40
MK 125 110	L	125	110 - 120	35
MK 125 130	L	125	130 - 140	30
MK 125 150	S	125	150 - 160	25
MK 125 170	S	125	170 - 180	24
MK 125 200	S	125	200 - 210	20
MK 180 065	L	180	065 - 075	30
MK 180 130	S	180	130 - 140	15
MK 180 150	S	180	150 - 160	12
MK 180 170	S	180	170 - 180	10
MK 180 200	S	180	200 - 210	12

### Защитные губки для упаковки МК-Раск

Артикул	Оправка	Глубина, мм		Кол. шт.
для МК 80	ST 80/22	22	20	300
для МК 100	ST 100/22	22	20	200
для МК 125	ST 125/22	22	20	120
для МК 180	ST 180/40	40	20	80
для МК 180	ST 180/38,1	1 1/2"	20	80

### Переходные кольца для упаковки МК-Раск

Артикул Кол. шт.		куп Влюймах	
Ring 27/22	2000	Ring 25,4/22 (1,00")	2000
Ring 32/22	1500	Ring 31,75/22 (1,25")	1500
Ring 40/22	1000	Ring 38,1/22 (1,50")	1500
		Ring 50,8/40 (2,00")	1000

Прим.: При выборе глубины упаковки MK-Pack следует учитывать толщину любых выбранных губок и защитных элементов



# Серия упаковок для сверл

- Телескопическая упаковка с храповым механизмом для регулировки длины
- Разъемная, состоит из двух частей
- Обеспечивает быструю и эффективную упаковку изделий
- Надежная, многоразового использования
- Возможен вариант исполнения с петлей для подвешивания
- Жесткая, прочная, масло- и водостойкая

# Доступность:

- MP 5/7,5 полипропилен (ПП) нейтрального цвета, поливинилхлорид (ПВХ) прозрачная - доступны со склада
- MP 5/12, MP 7/12 поливинилхлорид (ПВХ) доступны со склада
- Упаковка с петлей для подвешивания доступна со склада
- Другие цветовые решения и упаковка без петли по запросу

# Упаковка при отгрузке:

 Внешние и внутренние части упаковываются в две отдельные коробки

Артикл	L/S*	Внутр.Ø	Кол-во единиц	Длина	Коробка шт.
MP 5/7,5 - 080	L	7,5	5	80 - 120	500
MP 5/12 - 100	L	10	5	110 - 160	500
MP 5/12 - 155	S	10	5	165 - 215	400
MP 7/12 - 100	L	10	7	110 - 160	400

Все размеры в мм; L – доступно со склада, S – по запросу

# rose plastic AG

www.rose-plastic.de

Официальный представитель в России

OOO "Полимет-Сервис" (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru









# Plug Pack

# rose Pplastic\*

Официальный представитель в России

rose plastic AG www.rose-plastic.com

8 (812) 447 48 10

info@polimet.org

www.polimetservice.ru

ООО «Полимет-Сервис»

# Круглая туба с концевой пробкой

- упаковочная туба фиксированной длины, закрываемая пробкой
- квадратная пробка предотвращает качение
- жесткая, надежная, масловлагостойкая
- быстрое. эффективное упаковывание продукции
- возможно повторное использование
- доступен вариант упаковки с петлей для подвешивания

### Наличие

Артикул

TP/AT 7 050

TP/AT 7 075

TP/AT 9 040

TP/AT 9 065

TP/AT 12 040\*

TP/AT 12 045

TP/AT 12 050

TP/AT 12 060

TP/AT 12 070\*

TP/AT 12 080

TP/AT 12 120

TP/AT 12 200

TP/AT 12 240\*

TP/AT 16 162\*

TP/AT 16 170\*

TP/AT 16 185\*

TP/AT 14 035\*

TP/AT 14 050

TP/AT 14 060

TP/AT 14 080

TP/AT 14 120

TP/AT 14 150\*

TP/AT 14 200

TP/AT 16 035\*

TP/AT 16 050

TP/AT 16 080

TP/AT 16 090\*

TP/AT 16 120

TP/AT 16 200

TP/AT 16 232\*

TP/AT 16 250\*

Plug P 16

Plug P 14

Plug P12

Plug P15

Plug P 8

Plug P 9

• Прозрачная упаковка в наличии на складе, цветная, натурального цвета, а также с подвесной петлей - по запросу

8

8

8

10

10

10

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

18

18

18

18

18

18

18

Длина

50

75

35

65

40

45

50

60

70

120

200

240

162

170

185

35

50

60

120

150

200

35

50

80

90

120

200

232

250

шт./

кор.

3200

2100

2000

2000

3000

3000

2900

2200

2200

3500

2000

2100

1600

2300

850

2000

2200

2200

1800

2800

1600

1200

1500

2400

1700

2000

1800

1200

1200

528

900

TP/AT 28 050

TP/AT 28 060\*

30

1400

1000

- прозрачная упаковка из полипропилена (РР)
- цветная из полиэтилена (PE)

### **Упаковка**

 тубы и пробки поставляются в отдельных коробках

Прим.: технические модификации и наличие могут быть изменены без уведомления


Артикул	Ø MM	Длина мм	шт./ кор.
TP/AT 18 050	20	50	1500
TP/AT 18 080	20	80	1700
TP/AT 18 120	20	120	1100
TP/AT 18 200	20	200	1000
TP/AT 18 250*	20	250	800
Plug P 18	20		- 3
TP/AT 20 050	22	50	1200
TP/AT 20 060	22	60	2000
TP/AT 20 070*	22	70	2000
TP/AT 20 080	22	80	1500
TP/AT 20 120	22	120	1000
TP/AT 20 125*	22	125	950
TP/AT 20 130*	22	130	850
TP/AT 20 200	22	200	900
TP/AT 20 220*	22	220	780
Plug P 20	22		
TP/AT 22 050	24	50	1000
TP/AT 22 080	24	80	1300
TP/AT 22 120	24	120	800
TP/AT 22 200	24	200	750
TP/AT 22 220*	24	220	700
Plug P 22	24		
TP/AT 24 035	26	35	1400
TP/AT 24 050	26	50	1900
TP/AT 24 080	26	80	1200
TP/AT 24 100*	26	100	900
TP/AT 24 120	26	120	800
TP/AT 24 200	26	200	650
Plug P 24	26		7.5
TP/AT 26 050	28	50	1700
TP/AT 26 080	28	80	850
TP/AT 26 120	28	120	550
TP/AT 26 200	28	200	500
TP/AT 26 330*	28	330	320
Plug P 26	28		- 83

Артикул	Ø MM	Длина мм	шт./ кор.
TP/AT 28 080	30	80	800
TP/AT 28 120	30	120	500
TP/AT 28 200	30	200	450
Plug P 28	30		
TP/AT 30 050	33	50	1200
TP/AT 30 080	33	80	650
TP/AT 30 120	33	120	400
TP/AT 30 150*	33	150	350
TP/AT 30 190*	33	190	430
TP/AT 30 200	33	200	400

Ø MM	Длина мм	шт./ кор.
33	270	t.b.a.
33		
35	50	1000
35	80	650
35	120	400
35	200	350
35		
	33 33 35 35 35 35 35	MM         MM           33         270           33         50           35         50           35         80           35         120           35         200

Артикулы с пометкой \*доступны только по запросу

# Материал





# ProtectiveEndCaps PSC



Защитные многоугольные колпачки для инструментальных оправок

# Идеальны для держателей инструмента с многоугольным коническим хвостовиком ISO 26623-1

- Деликатные держатели инструмента с многоугольным коническим хвостовиком защищены от повреждений и загрязнения во время транспортировки или хранения
- Встроенные предохранительные фиксаторы предотвращают непроизвольное соскальзывание с хвостовика
- Изготовлены из полиэтилена, устойчивого к ударным нагрузкам и образованию трещин
- Просты в обращении
- Надежные, многоразового использования
- Жесткие, масло- и влагоустойчивые

# rose plastic AG www.roseplastic.de

Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org





# Доступность со склада:

- Колпачки красного цвета доступны со склада
- Другие цвета доступны по запросу

# Материал:

Полиэтилен (ПЭ)

Артикул	Ø	Кол-во в 1 коробке, шт
PEPSC 32	32	1250
PEPSC 40	40	1300
PEPSC 50	50	800
PEPSC 63	63	350
PEPSC 80	80	350







# **Protective Sleeves**



# Идеально подходит для защиты режущей кромки

- Обеспечивают дополнительную защиту режущих кромок
- Широкий ассортимент размеров
- Быстрая и простая упаковка инструмента

# rose plastic AG

www.roseplastic.de

Официальный представитель в России OOO «Полимет-Сервис (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru

# Доступность со склада:

 Прозрачного цвета (ПП) доступны со склада (отгрузка производится только вместе с другими товарами в связи с низкой стоимостью изделия)

# Материал:

• Полипропилен (ПП)

Артикул	Внешн <i>Ј</i> внутр. ø	Длина	Кол-во в 1 кор., шт.
ø 3x20	3/6	19,6	1000
ø 3x45	3/6,8	45,2	1000
ø 3,175x20	3,175/6	19,6	1000
ø 4x30	4/9,6	30	1000
ø 4x45	4/9,6	45,2	1000
ø 6x30	6/9,6	29,5	1000
ø 6x45	6/9,6	45,2	1000

Все размеры указаны в мм



# QuadroPack



# Квадратная телескопическая упаковка Quadro Pack с храповым механизмом:

- телескопическое увеличение длины фиксация длины при помощи храпового механизма
- прочная, влаго- и маслостойкая
- быстрая, удобная упаковка товара
- идеально для упаковки и транспортировки товара
- доступно с петлей для подвешивания

### Доступность:

- со склада в Германии
- по запросу: цветная, двуцветная упаковка, петля для подвешивания

# Упаковка при отгрузке:

 внешние и внутренние части упаковываются в две отдельные коробки

# Стандартный материал:

- Полипропилен (ПП) прозрачный
- Полиэтилен (ПЭ) цветной

QP 16 050

050 - 080

2000

QP 26 060

060 - 080


1400

QP 45 200

200 - 350

26

Примечание: Технические модификации и доступность может быть изменена без предупреждения



					-										
Арт.	Ø	Длина	Кор.	Арт.	Ø	Длина	Кор.	Арт.	Ø	Длина	Кор.	Арт.	ø	Длина	Кор.
	MM	MM	шт.		MM	MM	шт.		MM	MM	шт.		MM	MM	шт.
QP 8 050	8	050 - 080	2700	QP 16 080	16	080 - 120	1100	QP 26 080	26	080 - 120	1000	QP 45 350	45	350 - 620	99
QP 8 080	8	080 - 120	1700	QP 16 120	16	120 - 200	1400	QP 26 100	26	100 - 160	800	QP 45 700	45	700 - 1300	99
QP 8 120	8	120 - 200	2000	QP 16 200	16	200 - 350	1400	QP 26 120	26	120 - 200	600	QP 55 060	55	060 - 080	300
QP 8 200	8	200 - 350	2000	QP 18 050	18	050 - 080	1500	QP 26 200	26	200 - 350	600	QP 55 080	55	080 - 120	288
QP 10 050	10	050 - 080	2100	QP 18 080	18	080 - 120	1800	QP 26 350	26	350 - 620	340	QP 55 120	55	120 - 200	200
QP 10 080	10	080 - 120	2600	QP 18 120	18	120 - 200	1100	QP 32 050	32	050 - 070	1400	QP 55 200	55	200 - 350	120
QP 10 120	10	120 - 200	1400	QP 18 200	18	200 - 350	1100	QP 32 060	32	060 - 080	1000	QP 55 350	55	350 - 620	72
QP 10 200	10	200 - 350	1550	QP 20 050	20	050 - 080	1200	QP 32 080	32	080 - 120	700	QP 65 080	65	080 -120	210
QP 10 250	10	250 - 460	1200	QP 20 080	20	080 - 120	1600	QP 32 120	32	120 - 200	450	QP 65 120	65	120 - 200	155
QP 12 050	12	050 - 080	3000	QP 20 120	20	120 - 200	900	QP 32 200	32	200 - 350	420	QP 65 200	65	200 - 350	92
QP 12 070	12	070 - 110	2000	QP 20 200	20	200 - 350	900	QP 32 350	32	350 - 620	208	QP 65 300	65	300 - 350	175
QP 12 080	12	080 - 120	1800	QP 20 350	20	350 - 620	500	QP 34 100	34	100 - 160	450	QP 65 300	65	300 - 520	65
QP 12 120	12	120 - 200	1000	QP 22 050	22	050 - 080	1200	QP 35 050	35	050 - 070	1000	QP 65 350	65	350 - 620	56
QP 12 200	12	200 - 350	1000	QP 22 075	22	075 - 105	1500	QP 35 060	35	060 - 080	750	QP 78 080	78	080 - 120	160
QP 12 250	12	250 - 460	850	QP 22 080	22	080 - 120	1300	QP 35 080	35	080 - 120	600	QP 78 120	78	120 -200	105
QP 14 050	14	050 - 080	2300	QP 22 120	22	120 - 200	850	QP 35 120	35	120 - 200	350	QP 78 220	78	220 - 350	56
QP 14 065	14	065 - 100	1800	QP 22 200	22	200 - 350	840	QP 35 200	35	200 - 350	320	QP 93 080	93	080 - 120	90
QP 14 060	14	060 - 085	2000	QP 24 050	24	050 - 080	850	QP 35 300	35	300 - 540	210	QP 93 120	93	120 - 200	75
QP 14 080	14	080 -120	1300	QP 24 080	24	080 - 120	1000	QP 35 350	35	350 - 620	168	QP 93 200	93	200 - 350	48
QP 14 120	14	120 - 200	800	QP 24 120	24	120 - 200	650	QP 45 060	45	060 - 080	450	QP 93 280	93	280 - 450	30
QP 14 200	14	200 - 350	800	QP 24 200	24	200 - 350	600	QP 45 080	45	080 - 120	300	11			
QP 14 300	14	300 - 535	500	QP 26 050	26	050 - 080	1400	QP 45 120	45	120 - 200	335				

# RoseCase ErgoLine

# rose plastic\*

Официальный представитель в России

rose plastic AG

(812) 448-47-10 info@polimet.org

www.roseplastic.de

ООО «Полимет-Сервис»

www.polimetservice.ru

# Функциональность в сочетании с впечатляющим дизайном

- Привлекательный, современный дизайн
- Многоразового использования
- Легко адаптируется к рыночным требованиям или требованиям, предъявляемым к продуктам за счет цветовых комбинаций и различных вариантов внутреннего дизайна, включая ячейки или профильные вставки из пеноматериала
- Возможно нанесение маркировки на крышку и основание по желанию заказчика
- Полированная или шероховатая поверхность под маркировку
- Возможен вариант исполнения с прозрачной крышкой, обеспечивающей превосходную видимость продукта
- Эргономичная ручка, опционально-с мягким покрытием
- Потайные шарниры, жесткая, интегрированная база
- Идеально подходит для хранения и складирования



# Материал:

• Полипропилен (ПП)

# Доступность:

- Размер «М»: крышка и основание черного, голубого, красного, серебристо-серого цвета или прозрачные доступны со склада
- Размер «S»: прозрачные крышка и основание доступны со склада
- Защелки черного, голубого, красного, серебристо-серого цвета или прозрачные доступны со склада
- С полированной поверхностью под маркировку доступны со склада
- Другие цветовые решения доступны по запросу





Комбинация из крышки «S» и базы «М»

# RoseCase RCB



# Чрезвычайная прочность за счет двойных стенок с воздушным зазором

# rose plastic AG

www.roseplastic.de

Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org

- Версия RoseCase XXL с увеличенным внутренним пространством
- Чрезвычайно прочные двойные стенки с воздушным зазором
- Жесткий механизм закрытия
- Износостойкие ручки
- Различные варианты организации внутреннего пространства, включая профилированные, штампованные или ровные вставки из пеноматериала универсального применения, которые подойдут для разнообразного представления содержимого
- Экологически безопасные, подлежат переработке



# Доступность со склада:

 Информация о доступных цветах, версиях, специальных материалах и вариантах организации внутреннего пространства предоставляется по запросу

# Материал:

Полиэтилен (ПЭ)

### Применение:

• Идеальны для наборов инструментов и различных механизмов

Артикул	Внутренние размеры ширина/глубина/ высота	Внешние размеры ширина/высота /глубина	Кол-во в 1 коробке, шт
RCB 01	400 x 325 x 200	340 x 215 x 180	1
RCB 02	480 x 390 x 200	410 x 270 x 180	1
RCB 03	560 x 450 x 220	490 x 330 x 200	1
RCB 04	490 x 400 x 235	410 x 280 x 204	1

Все размеры в мм

# RoseCase RCS



# Кейсы универсального применения

Многократное использование

Функциональная выдвигающаяся ручка

• Легкие, но прочные

Компактные

- Различные варианты организации внутреннего пространства
- Простой и надежный механизм закрытия
- Индивидуальные цветовые комбинации для крышек и оснований
- По желанию заказчика возможна печать на кейсе
- Экономные
- Доступно для всех кейсов: вставки из пеноматериала и вакуум-формованные вставки - по запросу
- RoseCase RCS идеально трансформируются в защитные «конверты» для почтовых отправлений



# rose plastic AG

www.roseplastic.de

Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org



# Доступность со склада:

• Доступны в стандартных цветах: черном, голубом, красном и прозрачном

# Материал:

Полипропилен (ПП)

Артикул	Внутренние размеры Внешние размеры ширина/глубина/высота ширина/высота/глубина		Кол-во в 1 коробке, шт
RCS 1136	155 x 133 x 36	148 x 105 x 32	134
RCS 1240	113 x 249 x 40	105 x 220 x 35	84

Все размеры в мм



# RoseCassette



# Перспективные кейсы

- Эргономично оптимизированная система хранения, легкий материал полистирен (ПС)
- Оптимальная видимость содержимого благодаря прозрачной крышке
- Удобные в использовании, зажимы с обеих сторон
- Поворот на 90°, опускающаяся ручка, дополнительный замжим, предотвращающий непроизвольное открытие
- Превосходно адаптируются к специфичным рыночным требованиям и требованиям, предъявляемым к продукту за счет разнообразия цветовых решений и различных вариантов организации внутреннего пространства при помощи термоформируемых или штампованных из пеноматериала вставок
- Универсальное применение, многоразовое использование
- Идеальные условия для маркировки информация о продукте может быть напечатана на всей поверхности крышки
- Превосходно подходят для хранения и складирования

# Материал:

- Кейс: полистирен (ПС); замочки и ручка – полипропилен (ПП)
- Крышка АБС (опционально)

# Доступность:

- Прозрачная крышка (АБС), черная база, красные замочки и ручка доступны со склада
- Прозрачная крышка и различные цвета базы, а также прозрачная база доступна по запросу
- Различные цветовые решения для замочков и ручек - по запросу

# rose plastic AG www.roseplastic.de

Официальный представитель в России OOO «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru







# Круглая упаковка с колпачком на резьбе

- Упаковка фиксированной длины с колпачком на резьбе
- Возможно изготовление упаковки необходимой заказчику длины (по запросу)
- Расположение резьбы определяется заказчиком
- Жесткая, надежная, масло- и влагостойкая
- Быстрая и эффективная упаковка продукции
- Идеально подходит для упаковки длинных, тяжелых деталей и инструментов
- Возможен вариант исполнения с петлей для подвешивания

# Доступность:

Цветная, нейтральная упаковка, а также упаковка с петлей для подвешивания по запросу

# Упаковка при отгрузке:

Внешние и внутренние части упаковываются в две отдельные коробки

# Материал:

- Полипропилен (ПП) нейтральная
- Полиэтилен (ПЭ) цветная

Прим.: Технические модификации и доступность могут быть изменены без уведомления





Арт.	GP 25	<b>GP</b> 35	<b>GP</b> 40	<b>GP</b> 45	<b>GP</b> 55	<b>GP</b> 65	<b>GP</b> 75	<b>GP</b> 80	<b>GP</b> 90	<b>GP 100</b>	<b>GP105</b>	<b>GP125</b>	<b>GP 160</b>
Внутр. Ø (мм)	28	37	41	46	56	66	76	79	91	98	107	125	160
Внешн.r (LA) min													
max.:													
- без петли	25-360	25-380	35-390	35-440	35-440	45-380	55-325	55-460	55-320	55-460	55-460	70-530	150-575
- с петлей	25-360	25-380	35-390	35-440	35-440	45-380	55-290	55-460	55-290	55-440	55-440	70-450	
Внутр. (LI) min. –													
max.:	5-340	5-360	5-360	5-410	5-410	5-340	5-275	5-410	5-270	5-410	5-410	10-470	70-495
Максимально возмож	ная общая	длина											
(Резьбовой замок по	центру)												
- с петлей	700	740	750	850	850	720	600	870	590	870	870	1000	1070
- без петли	700	740	750	850	850	720	565	870	560	850	850	840	
Специальная													
длина				1000	1000	1000		1000		1000	1000	1110	

Изготовление упаковки специальной длины, не предоставленной в таблице, по запросу

# rose plastic AG

www.rose-plastic.de

Официальный представитель в России ООО "Полимет-Сервис"

info@polimet.org





# **SetPack**



# Ассортиментные коробки для наборов режущего инструмента и презентационных комплектов

- Привлекательное представление рекламных товаров, наборов и комплектов инструмента
- Применение индивидуальных вставок из пеноматериала делают возможным многократное использование
- Прозрачная крышка стандартной длины
- По запросу возможно изготовление крышки нестандартной длины, а также печать на упаковке и вариант исполнения с петлей для подвешивания
- Высокая вставка подходит для инструмента с коротким хвостовиком

# Доступность со склада:

- Основание (база) в голубом цвете и прозрачная крышка доступны со склада
- Другие цвета и цветовые комбинации, а также крышки нестандартной длины доступны по запросу
- Полиэтиленовые вставки: минимальное количество заказа 500 шт.

Прим.: Технические модификации и доступность могут быть изменены без уведомления.

# rose plastic AG

www.roseplastic.de

Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru



Позиция		Описание	Внутренние размеры, мм	Общая длина	Кол-во в 1 коробке, шт
MultiBox RP 30 x 6	55				
основание/база		RP 30 x 65 / G	30 x 65 x 40		600
крышка	50 MM	RP 30 x 65 / 50	30 x 65 x 50	60	600
крышка	65 MM	RP 30 x 65 / 65	30 x 65 x 65	75	500
крышка	80 mm	RP 30 x 65 / 80	30 x 65 x 80	90	400
крышка	95 MM	RP 30 x 65 / 95	30 x 65 x 95	105	400
крышка	145 mm	RP 30 x 65 /145	30 x 65 x 145	155	300

Позиция		Описание	внутренние размеры, мм	общая длина	Кол-во в 1 коробке, шт
MultiBox RP 40 x 7	5	\(\tau\)		**	W
основание/база		RP 40 x 75 / G	40 x 75 x 40		350
крышка	50 mm	RP 40 x 75 / 50	40 x 75 x 50	60	4000
крышка	65 MM	RP 40 x 75 / 80	40 x 75 x 65	75	350
крышка	80 mm	RP 40 x 75 / 80	40 x 75 x 80	90	400
крышка	95 mm	RP 40 x 75 / 95	40 x 75 x 95	105	315

Позиция		Описание	внутренние размеры, мм	общая длина	Кол-во в 1 коробке, шт
ScrewPack GP 65				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
основание	10 MM	GP 65.010. IT		300	300
крышка	80 mm	GP 65/080 AT		150	510
крышка	100 mm	GP 65.100 AT		110	150
крышка	110 mm	GP 65.110		120	150

# SK Pack Center Lock



# ChuckPack – для инструментальных оправок с коническим хвостовиком ISO 40 и ISO 50

- Простота использования благодаря центрирующей технологии закрытия
- Эффективная упаковка быстрая и простая загрузка/извлечение продукции
- Надежна в закрытом состоянии, при этом не требует приложения силы при открытии и закрытии
- Превосходная защита, полученная благодаря оптимизированному дизайну и прочному, ударостойкому материалу полиэтилен
- Возможность регулирования длины
- Рельефная поверхность предотвращает смещение упаковки относительно друг друга при складировании для ещё более удобного хранения
- Надежны, многоразового использования
- Хвостовик надежно зафиксирован в упаковке
- Возможно рельефное тиснение логотипа по желанию заказчика
- Прочная, масло- и влагостойкая

# Доступность:

 Различные цвета, с учетом минимального количества заказа по запросу

# Материал:

• Полиэтилен (ПЭ)

# Упаковка при отгрузке:

• Внешние и внутренние части упаковываются в индивидуальные коробки

Артикул	Описание	Максимальная длина инструмента	Кол-во в 1 коробке, шт
SK-CL 40 I	база/внутр. часть		105
SK-CL 40/110 A	крышка/внутр. часть	40-100	150
SK-CL 40/180 A	крышка/внутр. часть	110-170	90
SK-CL 40/250 A	крышка/внутр. часть	180-240	73
SK-CL 40/320 A	крышка/внутр. часть	250-310	50
SK-CL 50 I	база/внутр. часть		40
SK-CL 50/110 A	крышка/внутр. часть	40-100	60
SK-CL 50/180 A	крышка/внутр. часть	110-170	40
SK-CL 50/250 A	крышка/внутр. часть	180-240	28
SK-CL 50/320 A	крышка/внутр. часть	250-310	20

# rose plastic AG

www.roseplastic.de

Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru







# Модульная система для оптимизации складских и логистических процессов

rose plastic AG www.rose-plastic.de

Официальный представитель России ООО «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10



# www.polimetservice.ru

# Идеально для сортировки и хранения

### Упаковка SystemBoard:

- заменяемые внутренние вставки диаметров 3-40 MM
- точное позиционирование позволяет автоматизировать загрузку и разгрузку
- возможная глубина от 25 мм до 40 мм за счет замены внутренних вставок
- подходит складирования, так и транспортировки
- прочная конструкция, сочетании с ударопрочным материалом обеспечивает защиту от повреждений
- выдерживает температуру до 120°C
- устойчивая к растворителям
- вспомогательная рамка 400 В для длинных деталей
- оптимально с ручками

### Применение:

- возможность модификации «в домашних» условиях для идеального расположения в логистических целях (пр. очистка, покрытие, перевозка)
- экономия места хранения размещение инструментов, вращающихся деталей или технических компонентов

### Материал:

полиамид (РА 6)

### Складские позиции:

- база и вспомогательные рамки в черном доступны со склада
- вставки отмаркированы
- ручки в черном цвете мах.грузоподъемности 8кг







# Упаковка SystemBoard Рамка/вспомогательная рамка

Артикул	кул Вариант		Кол.
SystemBoard 400 A	с дном	300 x 185 x 57	25
SystemBoard 400 B	без дна	300 x 185 x 57	25
SystemBoard 4611)	ручка короткая		100

<sup>1)</sup>масса в мм, только для рамки 400А, подходит для переноса веса мах. 8 кг

Максимальное число вставок на размер/ рамку

# УпаковкаSystemBoard

Артикул	Диаметр/ размер	Высота вставок	Кол. вставок в рамке	Кол. отверстий во вставке	Кол. в коробке
SystemBoard 401- Ø мм SystemBoard 401- Ø дюйм	3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 3/8",1/4"	25/40 *	12	13	100
SystemBoard 405 - Ø мм	12/13/14/15/16/17/18/19/ 20/21/22/23/24/25/26	25/40 *	6	7	50
SystemBoard 405 - Ø дюйм	1/2", 3/4", 1."				
SystemBoard 407 - Ø мм	28/30/32/34/36/38/40	25/40 *	4	5	25
SystemBoard 412	17 x 17 (± 0,2)	8,5	4	28	100



# Круглая телескопическая упаковка с храповым механизмом

- Телескопическое удлинение, храповый механизм удерживает упаковку в выбранном положении
- Квадратное основание предотвращает скатывание
- Жесткая, надежная, водо- и маслостойкая
- Быстрая, эффективная упаковка продукции
- Многоразового использования
- Возможен вариант исполнения с петлей для подвешивания

# Доступность:

- Упаковка нейтрального цвета доступна со склада
- Цветная, прозрачная, и упаковка с петлей для подвешивания по запросу

# Упаковка при отгрузке:

 Внешние и внутренние части упаковываются в две отдельные коробки

# Материал:

- Полипропилен (ПП) прозрачная
- Полиэтилен (ПЭ) цветная

Арт.	ø	Длина	коробка	Арт.	ø	Длина	коробка
	мм	ММ	шт.		мм	мм	шт.
TP 7 050	7	050 - 090	3200	TP 22 050	22	050 - 080	1000
TP 7 075	7	075 - 115	2100	TP 22 080	22	080 - 120	1300
TP 9 040	9	040 - 065	2000	TP 22 120	22	120 - 200	800
TP 9 065	9	075 - 110	2000	TP 22 200	22	200 - 360	750
TP 12 050	12	050 - 080	2900	TP 24 050	24	050 - 080	1900
TP 12 080	12	080 - 120	3500	TP 24 080	24	080 - 120	1200
TP 12 120	12	120 - 200	2000	TP 24 120	24	120 - 200	800
TP 12 200	12	200 - 360	2100	TP 24 200	24	200 - 360	650
TP 14 050	14	050 - 080	2200	TP 26 050	26	050 - 080	1700
TP 14 080	14	080 - 120	2800	TP 26 080	26	080 - 120	850
TP 14 120	14	120 - 200	1600	TP 26 120	26	120 - 200	550
TP 14 200	14	200 - 360	1500	TP 26 200	26	200 - 250	500
TP 16 050	16	050 - 080	1700	TP 28 050	28	050 - 080	1400
TP 16 080	16	080 - 120	2000	TP 28 080	28	080 - 120	800
TP 16 120	16	120 - 200	1200	TP 28 120	28	120 - 200	500
TP 16 200	16	200 - 360	1200	TP 28 200	28	200 - 360	450
TP 18 050	18	050 - 080	1500	TP 30 050	30	050 - 080	1200
TP 18 080	18	080 - 120	1700	TP 30 080	30	080 - 120	650
TP 18 120	18	120 - 200	1100	TP 30 120	30	120 - 200	400
TP 18 200	18	200 - 360	1000	TP 30 200	30	200 - 360	400
TP 20 050	20	050 - 080	1200	TP 32 050	32	050 - 080	1000
TP 20 080	20	080 - 120	1500	TP 32 080	32	080 - 120	650
TP 20 120	20	120 - 200	1000	TP 32 120	32	120 - 200	400
TP 20 200	20	200 - 360	900	TP 32 200	32	200 - 360	350

# rose plastic AG

www.rose-plastic.de

Официальный представитель в России

ООО "Полимет-Сервис" (812) 448-47-10 info@polimet.org

www.polimetservice.ru





# **ToolHolder**



# Безопасная транспортировка инструментальных оправок

Совместное использование вставок ToolHolder и упаковки BlockPack обеспечивает оптимальную защиту для инструментальных оправок PSK, KM и HSK.

- ToolHolder в сочетании с упаковкой BlockPack обеспечивает превосходную сохранность оправок
- Плотная фиксация инструментальных оправок в осевом и радиальном направлении
- быстрая загрузка, экономичная упаковка, простое извлечение
- использование вставки
  ToolHolder вместе с упаковкой
  BlockPack унифицирует
  упаковку оправок, экономя
  место на складе
- высококачественная жесткая индивидуальная упаковка
- требует приложения минимальной силы при открытии и закрытии
- превосходно подходит для складирования и хранения
- большой срок службы, возможно повторное использование

# Материал

- вставка ToolHolder: полиэтилен (PE)
- упаковка BlockPack: полиэтилен (PE) или полипропилен (PP)

### Наличие

- вставка ToolHolder черного цвета
- упаковка BlockPack (поставляется отдельно)
   прозрачная или в любом другом цвете на Ваш выбор

### **Упаковка**


 вставки ToolHolder, внешние и внутренние части упаковки BlockPack поставляются в отдельных коробках











Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис» 8 (812) 447 48 10 www.polimetservice.ru info@polimet.org



Артикул	Посадочный диаметр оправки	Подходящая внутренняя часть упаковки BlockPack	Подходящая внешняя часть упаковки BlockPack	для оправок длиной*	Кол-во в коробке, шт.	Артикул	Посадочный диаметр оправки	Подходящая внутренняя часть упаковки BlockPack	Подхо <i>д</i> ящая внешняя часть упаковки BlockPack	для оправок длиной*	Кол-во в коробке, шт.
TH 35/1	32	BK 35 050 I	BK 35 050 O	25-46	300	TH 65/1	63	BK 65 080 I	BK 65 080 O	25-65	180
TH 35/1	32	BK 35 050 I	BK 35 050 O	52-75	300	TH 65/1	63	BK 65 080 I	BK 65 080 O	65-105	180
TH 35/1	32	BK 35 080 I	BK 35 080 O	52-95	300	TH 65/1	63	BK 65 120 I	BK 65 120 O	65-145	180
TH 35/1	32	BK 35 080 I	BK 35 080 O	95-135	300	TH 65/1	63	BK 65 120 I	BK 65 120 O	145-225	180
TH 35/1	32	BK 35 120 I	BK 35 120 O	95-175	300	TH 65/1	63	BK 65 200 I	BK 65 200 O	145-295	180
TH 35/1	32	BK 35 080 I	BK 35 080 O	175-215	300	TH 65/1	63	BK 65 200 I	BK 65 200 O	295-445	180
TH 45/1	40	BK 45 060 I	BK 45 060 O	25-45	300	TH 65/1	63	BK 65 350 I	BK 65 350 O	445-545	180
TH 45/1	40	BK 45 060 I	BK 45 060 O	45-65	300	TH 85/1	80	BK 85 080 I	BK 85 080 O	15-55	80
TH 45/1	40	BK 45 080 I	BK 45 080 O	45-85	300	TH 85/1	80	BK 85 080 I	BK 85 080 O	55-95	80
TH 45/1	40	BK 45 080 I	BK 45 080 O	85-125	300	TH 85/1	80	BK 85 120 I	BK 85 120 O	55-135	80
TH 45/1	40	BK 45 120 I	BK 45 120 O	85-165	30	TH 85/1	80	BK 85 120 I	BK 85 120 O	135-215	80
TH 45/1	40	BK 45 120 I	BK 45 120 O	165-245	300	TH 85/1	80	BK 85 200 I	BK 85 200 O	135-285	80
TH 55/1	50	BK 55 060 I	BK 55 060 O	15-40	300	TH 85/1	80	BK 85 200 I	BK 85 200 O	285-435	80
TH 55/1	50	BK 55 060 I	BK 55 060 O	40-60	300	TH 105/1	100	BK 105 120 I	BK 105 120 O	45-125	100
TH 55/1	50	BK 55 080 I	BK 55 080 O	40-80	300	TH 105/1	100	BK 105 120 I	BK 105 120 O	125-205	100
TH 55/1	50	BK 55 080 I	BK 55 080 O	80-120	300	TH 105/1	100	BK 105 200 I	BK 105 200 O	125-275	100
TH 55/1	50	BK 55 120 I	BK 55 120 O	80-160	300	TH 105/1	100	BK 105 200 I	BK 105 200 O	275-425	100
TH 55/1	50	BK 55 120 I	BK 55 120 O	160-240	300	Все разме	ры указаны в мм				

# Пластиковая упаковка Тор Раск



# Если качество имеет значение!

Высококачественная индивидуальная упаковка с короткой базой для хвостовика или телескопической внутренней частью.

# Идеально для концевого инструмента – фрезы, сверла и др.

- привлекательный дизайн
- канавки в базе дают возможность крепко держать упаковку, что обеспечивает легкое открывание
- многократного использования
- прочная упаковка, масловлагостойкая

# упаковка ТорРаск с телескопической внутренней частью

- храповой механизм для фиксации различной длины
- адаптор для центра сохраняет инструмент в безопасности

### Доступность:

- внешняя и телескопические части прозрачного цвета (PP)
- адаптор центра и короткая база для крепления хвостовика – различных цветов по запросу

Описание	Артикул	Длина инструмента, мм	Внутр. диаметр	Рабочая длина, мм	Кол. в 1 кор.
TKP8					
Outer 42 mm	TPK 8x42 AT	42		50	1000
Outer 52 mm	TPK 8x52 AT	52		60	1000
Outer 70 mm	TPK 8x70 AT	70		78	1000
Outer 97 mm	TPK 8x97 AT	97		105	1000
Telescop-Inner 58 mm	TPK 8x58/1 IT			58 - 140	1000
Shankholding plug mm	TPK 8x18-Ø/1 IT	2.3	35, 3-6, 8		1000
Shankholding plug inch	TPK 8x18-Ø/1 IT	1/8, 3	/16, 1/4, 5/16		1000
TPK 13					
Outer 56 mm	TPK 13x56 AT	56		66	500
Outer 74 mm	TPK 13x74 AT	74		84	500
Outer 97 mm	TPK 13x97 AT	97		108	500
Telescop-Inner 60 mm	TPK 13x60/1 IT	66		66 - 142	500
Telescop-Inner 79 mm	TPK 13x79/1 IT	79		79 - 161	1000
Shankholding plug mm	TPK 13x25-Ø/1 IT	3-1	0, 11*, 12		1000
Shankholding plug inch	TPK 13x25-Ø/1 IT	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2		1000	
TPK 18					
Outer 83 mm	TPK 18x83 AT	83		98	500
Outer 145 mm	TPK 18x145 AT	145		158	500
Telescop-Inner 90 mm	TPK 18x90/1 IT	90		98 - 154	500
Shankholding plug mm	TPK 18x34-Ø/1 IT		14, 16		500
Shankholding plug inch	TPK 18x34-Ø/1 IT	5	5/8, 9/16		500
TPK 20					
Outer 89 mm	TPK 20x89 AT	89		108	250
Telescop-Inner 91 mm	TPK 20x91/1 IT	91		108 - 154	500
Shankholding plug mm	TPK 20x40-Ø/1 IT		18, 20		250
Shankholding plug inch	TPK 20x40-Ø/1 IT		3/4		250
TPK 26 145-220	existing of:	TPK 26x124 A	V/ 1	145 - 220	300
	choung of.	TPK 26x136/1 I	26	TTO LLO	500
TPK 32 170-250	existing of:	TPK 32x145 A		170 - 250	150
		TPK 32x155/1 I	23		42250
* по запросу					
для упаковки TopPack	Адаптор центра	Адаптор торца		остовика Эмм	Кол. в 1 кор.
•	T1/1 01 0 1	T1/1 0/00			4000

* по запросу					
для упаковки TopPack	Адаптор центра	Адаптор торца	для хвостовика Ø мм	Кол. в 1 кор.	
8	TKA 8/ 3-1	TKA 8/ 3-2	3 - 5	1000	
13	TKA 13/ 3-1	TKA 13/ 3-2	3 - 6	1000	
13	TKA 13/ 6-1	TKA 13/ 6-2	6 - 8	1000	
18	TKA 18/ 8-1	TKA 18/ 8-2	8 - 14	1000	
20	TK A 20/10-1	TK A 20/10-2	10 - 16	500	
26	TKA 26/16-1	TKA 26/16-2	16-22	300	
32	TKA 32/20-1	TKA 32/20-2	20-28	300	
32	TKA 32/20-1	TKA 32/20-2	20-28		

### rose plastic AG www.rose-plastic.de

Официальный представитель в России OOO «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru







# **Boxes for Micro Drills**



# Упаковка MicroVarioBox и UniBox

### Упаковка MicroVarioBox

Упаковка идеальна для прецизионного инструмента, микро сверл, метчиков, торцевых фрез и алмазного инструмента

- Рассчитана на размещение 10-ти сверл по DIN 1897/338/339/334 и др.
- Упаковка разъемная, вследствие чего возможен двуцветный вариант исполнения
- Эффективная, прочная, обеспечивает удобное хранение инструмента; многократного использования

# Доступность:

- Прозрачная (полипропилен), доступна со склада
- Упаковка стандартного цвета (полиэтилен), двуцветная, а также с петлей для подвешивания по запросу

Арт.	Длина	Хвостовик, ø	Кол-во ячеек	Кол-во в 1 коробке, шт.
MVB 1	41	1,0	10	1000
MVB 2	41	1,5	10	1000
MVB 3	41	3,0	10	1000
MVB 4	41	1/8"/3,175	10	1000

# Упаковка UniBox

Идеальна для микро сверл и инструмента с хвостовиком

- Составная упаковка со встроенным держателем хвостовика для десяти позиций
- Инструмент удерживается посредством встроенных зажимов
- Надежное шарнирное крепление
- Прочная, многократного использования, обеспечивает удобное хранение

### Доступность:

- Прозрачная (полипропилен) доступна со склада
- Упаковка цветная, с и без петли для подвешивания по запросу


Арт.	Версия	максимальная длина	Кол-во зажимов	Кол-во в 1 коробке, ШТ.
UB 47 x 6/4	для 1,0 мм	47	10	750
UB 47 x 6/5	для 1,5 мм	47	10	750
UB 47 x 6/6	для 2,0 мм	47	10	750
Dec postero com				

Все размеры в мм

### rose plastic AG

www.rose-plastic.de

Официальный представитель в России ООО "Полимет-Сервис" (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru



MicroVarioBox



UniBox

# UniBox — пластиковые контейнеры для резьбонарезного инструмента



# UniBox – контейнеры для плашек

- Разработаны для упаковки плашек DIN и ISO
- Прочные, многоразового использования, удобны в хранении – контейнеры можно штабелировать
- Оснащены откидной крышкой, которая легко и надежно закрывается нажатием
- Возможен вариант изготовления как с центральной втулкой, так и без неё

# UniBox – контейнер для набора из 3x ручных метчиков

- Разработаны для упаковки метчиков DIN и ISO
- Специальный дизайн внутренних отсеков обеспечивает удобное изъятие инструмента из контейнера
- Прочные, многоразового хранения; можно штабелировать
- Контейнеры оснащены откидной крышкой с надежной защелкой
- Возможен вариант изготовления с петлей для подвешивания


# Доступность:

- Прозрачные контейнеры доступны со склада
- Другие цвета и контейнеры с петлей для подвешивания по запросу

# Материал:

• Полипропилен (ПП)

Прим.: Технические модификации и доступность могут быть изменены без уведомления.



Арт.	Внутренние р-ры (мм)	Коробка шт.
UB 22 x 8/2	22,7 x 22,7 x 8	1500
UB 35 x 8/2	35,5 x 35,5 x 8	1000
UB 35 x 12/2	35,5 x 35,5 x 12	1000
UB 47 x 19/2	47 x 47 x 19	730
UB 67 x 26/2	67 x 67 x 26	300
UB 85 x 40/3	85 x 85 x 40	150



# rose plastic AG


www.rose-plastic.de

Официальный представитель в России ООО "Полимет-Сервис"

(812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru







Арт.	Размер отсеков (мм)	Коробка шт.
UB 18 x 55 x 7/2	6,5 x 55	1000
UB 18 x 69 x 7/2	6,5 x 69	1000
UB 31 x 82 x 11/2	11 x 82	650
UB 53 x 107 x 18/2	17 x 107	250
UB 59 x 126 x 22/2	20 x 126	140
UB 82 x 138 x 27/2	26 x 138	90

# Пластиковая упаковка UniBox



# Квадратная и прямоугольная защитная пластиковая упаковка с отгибаемой крышкой:

- с защитной крышкой, которая закрывается нажатием
- легко складируется
- прочная, многократного использования
- надежная масло- и влагоустойчивая
- доступна с петлей для подвешивания и дополнительными уплотнителями
- возможна глубина упаковки под заказ
- доп. уплотнительные приспособления по запросу

# Для упаковки концевых и дисковых фрез упаковка UniBox доступна с центральной втулкой:

Пожалуйста, запрашивайте данные позиции с пометкой .../3

### Доступность:

- прозрачного цвета со склада
- по запросу: цветная упаковка, с и без петли для подвешивания

### Стандартный материал:

• Полипропилен (РР)

Прим.: Технические модификации и доступность может быть изменена без предупреждения

# rose plastic AG www.rose-plastic.de Официальный представитель в России OOO «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru

### квадратая упаковка UniBox

Артикул	Внутр. размеры ДхШхВ (мм)	Кол. в 1 кор.
UB 22x8	22x22x8	1500
UB 35x4	37x37x4	1000
UB 35x8	36x36x8	1000
UB 35x12	35x35x12	1000
UB 35x18*	35x35x18	750
UB 35x25	35x35x25	600
UB 47x6	49x49x6	750
UB 47x19	47x47x19	730
UB 47x40	43x43x40	320
UB 58x6	63x63x6	450
UB 58x12	62x62x12	300
UB 58x25	60x60x25	400
UB 58x40	58x58x40	330
UB 67x6	70x70x6	350
UB 67x12	69x69x12	250
UB 67x26	67x67x26	300
UB 67x40	67x67x40	225
UB 85x6	92x92x6	400
UB 85x12	91x91x12	250
UB 85x25	88x88x25	150
UB 85x40	86x86x40	150

# квадратая упаковка UniBox

Артикул	Внутр. размеры ДхШхВ (мм)	Кол. в 1 кор.
UB 100x6	105x105x6	300
UB 100x12	103x103x12	200
UB 100x25	101x101x25	250
UB 100x40	100x100x40	110
UB 125x6	133x133x6	180
UB 125x12	132x132x12	120
UB 125x25	130x130x25	150
UB 125x40	127x127x40	130
UB 160x6	165x165x6	120
UB 160x12	164x164x12	90
UB 160x25	163x163x25	100
UB 160x40	160x160x40	70
UB 200x6	208x208x6	80
UB 200x12	207x207x12	50
UB 200x25	205x205x25	60
UB 200x40	200x200x40	40
UB 250x6	264x264x6	40
UB 250x12	263x263x12	65
UB 250x25	260x260x25	35

### прямоугольная упаковка UniBox

Артикул	Внутр. размеры ДхШхВ (мм)	Кол в 1 кор
UB 18x55x7	55x18x7	1000
UB 18x55x25*	55x18x25	500
UB 18x69x7	69x18x7	1000
UB 18x69x25	69x18x25	500
UB 31x82x11	82x31x11	650
UB 31x82x40*	82x31x40	330
UB 52x36x5	52x36x5	1200
UB 53x107x18	107x53x18	250
UB 53x107x40	107x53x40	180
UB 59x126x22*	126x59x22	140
UB 59x126x40*	126x59x40	120
UB 69x45x26*	69x45x26	350
UB 69x45x41*	69x45x41	225
UB 82x138x27	138x82x27	90
UB 82x138x40	138x82x40	60

Другая высота упаковки возможна по запросу

### Уплотнительные кольца под упаковку UniBox для прецизионного инструмента

Артикул	Диам. доп. втулки (мм)	Кол. в 1 кор
UB 35	Пружинная вставка	1000
UB 47	8/10	200
UB 67	13/16/22	200
UB 85	22/25,4/27/31,75/	100
	32/38,1/40/50	
UB 100	22/25,4/27/31,75/	100
	32/38,1/40/50	
UB 125	22/25,4/27/31,75/	100
	32/38,1/40/50	
UB 200	22/25,4/27/31,75/	100
	32/38,1/40/50	
UB 250	22/25,4/27/31,75/	100
	32/38,1/40/50	

<sup>\*</sup> Не складские позиции; под запрос



# VarioBox – упаковка для винтовых сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком

- Регулируемая, длина внутренней части упаковки с 10 (5) отделениями варьируется в соответствии с размерами винтовых сверл DIN 1897/338/339/334
- Обеспечивает рациональное использование пригодна для печати, многоразовая, при хранении аккуратно складывается
- Возможен вариант изготовления с евро-петлей
- Идеально подходит для инструментов с цилиндрическим хвостовиком, а также для другого точного инструмента (метчиков, фрез, алмазных резцов)

# Доступность:

- Доступны со склада в нейтральном цвете (Возможно исполнение крышки в желтом, красном, черном и голубом цветах)
- Другие цвета и вариант упаковки с петлей для подвешивания по запросу

# Материал:

• Полипропилен (ПП)

Арт.		Внутренние р-ры.	Кол-во	Кол.
		ø (MM)	единиц	ШΤ
VB	4 x 45	4,25 mm/ 45 - 70 мм	10	1000
VB	4 x 72	4,25 mm/ 72 - 120 мм	10	500
VB	6 x 52	6,70 mm/ 52 - 84 мм	10	350
VB	6 x 90	6,70 mm/ 90 - 148 мм	10	250
VВ	10 x 80	10,60 mm/ 80 - 134 мм	10	200
VΒ	10 x 105	10,60 mm/105 - 184 мм	5	300

Прим.: Технические модификации и доступность могут быть изменены без уведомления

### rose plastic AG

www.rose-plastic.de

Официальный представитель в России ООО "Полимет-Сервис" (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru











# VarioPack NT



# Привлекательность и надежная защита инструмента

# Идеальное решение для упаковки тяжелых сверл по бетону

- Благодаря современному дизайну и прозрачной нижней части упаковки товар привлекательно выглядит и бросается в глаза
- Двойной штыковой замок надежно удерживает тяжелые инструменты
- Возможность регулирования длины
- Специальная геометрия внутренней части упаковки обеспечивает дополнительную защиту режущей кромки
- Жесткая петля для подвешивания, выполненная заодно с внешней частью упаковки
- Пригодна для автоматической загрузки

# Материал:

Поливинилхлорид (ПВХ)

# Доступность:

 Различные цвета и цветовые решения, а также прозрачная упаковка доступны по запросу

# Упаковка при отгрузке:

 Внешние и внутренние части упаковываются в индивидуальные коробки

# rose plastic AG

www.roseplastic.de

Официальный представитель в России ООО «Полимет-Сервис» (812) 448-47-10 info@polimet.org www.polimetservice.ru



### VarioPack NT

turior ack iti						Диаметр	Длина	Петля для подвешивания*	Кол-во в 1 коробке, шт
Артикул	Диаметр	Длина	Петля для подвешивания*	Кол-во в 1 коробке, шт	Артикул				
VPNT 20 200	20	200-250	круглая	1.000	VPNT 32 340	32	340-500	евро	200
VPNT 20 280	20	280-350	круглая	500	VPNT 32 500	32	500-690	евро	100
VPNT 20 300	20	300-470	круглая	500	VPNT 32 690	32	690-900	евро	100
VPNT 20 500	20	500-670	круглая	250	VPNT 32 580	32	580-950	евро	100
VPNT 26 200	26	200-260	евро	400	VPNT 32 1100	32	1100-1470	евро	100
VPNT 26 300	26	300-350	евро	200	VPNT 42 490	42	490-620	евро	50
VPNT 26 350	26	350-450	евро	200	VPNT 42 620	42	620-750	евро	50
VPNT 26 450	26	450-490	евро	200	VPNT 42 640	42	650-950	евро	50
VPNT 26 460	26	460-600	евро	200	VPNT 42 1060	42	1060-1350	евро	50
VPNT 26 540	26	540-820	евро	200	VPNT 52 280	52	280-340	евро	50
VPNT 26 630	26	630-950	евро	100	VPNT 52 370	52	370-510	евро	50
VPNT 26 1030	26	1030-1350	евро	100	VPNT 52 540	52	540-700	евро	50
VPNT 32 200	32	200-259	евро	200	VPNT 52 520	52	520-840	евро	50
VPNT 32 280	32	280-380	евро	200	VPNT 52 900	52	900-1200	евро	25

Все размеры в мм, \*см. рисунок – круглая петля(1), европетля(2)